



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ**

ул. Комарова, 4, г. Керчь, 298302

Предписание № 14-69

№ 02 от 02 августа 2022 г.

г. Керчь, ул. Комарова, д. 4
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – старший специалист I разряда территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по Восточному Крыму Евтеева Оксана Юрьевна

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта выездной плановой проверки № 14- 71 от 02.08.2022 г.

Наименование предприятия (ПБООУ) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Челядиново Ленинского района Юридический адрес: 298243, Крым Республика, Ленинский район, с. Челядиново, ул. Садовая д. 7.

Фактический адрес: 298243, Крым Республика, Ленинский район, с. Челядиново, ул. Садовая, д. 7.

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН: 1149102183010, ИНН: 9111009703, КПП: 911101001

1. Руководитель: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» с. Челядиново Ленинского района Республики Крым № 33-р от 10.01.2020 г. «О назначении на должность заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» с. Челядиново Ленинского района»

2. Представитель юридического лица: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» с. Челядиново Ленинского района Ребезова Ольга Егоровна.

3. (наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

УСТАНОВЛЕНО:

20.07.2022 г. в период с 10.45 до 13.00 и с 13.45 до 15.00, далее 01.08.2022 в период 11-15 до 12-15, далее 02.08.2022 в период с 10-15 до 11-15 на основании решения территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 30.06.2022 года № 14-86, вынесенного с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2022 год № 2022042419, утв. 15.12.2021 г., проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» с. Челядиново Ленинского района, расположенного по адресу: 298243, Крым Республика, Ленинский район, с. Челядиново, Садовая, д. 7, с отбором проб для проведения лабораторных исследований и проведения инструментальных замеров, в ходе которой были выявлены нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

02.11.22 1. - п. 1.8 - производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов за прошедший период 2022 года не осуществляется;

02.07.22 2. - п. 2.4.6.2 - нет сведений о пригодности, исправности и способности поддерживать температурный режим технологического и холодильного оборудования установленного на пищеблоке;

- часть производственных столов, на пищеблоке, предназначенных для обработки пищевых продуктов, не имеют цельнометаллического покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфекционных средств;

- покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород.

Меню для кровати 02.07.22 - п. 2.4.8 - в младшей разновозрастной группе № 1 допускается использование 4-ярусных трансформируемых кроватей, не имеющих конструкций для самостоятельного захода детей на 2, 3 и 4 уровень кроватей;

02.05.23 - п. 2.5.3 на стенах в помещении пищеблока имеются дефекты и повреждения трещины, сколы поверхностей, плиточного покрытия, следы затекания);

Радиаторы 02.05.23 5. - п. 2.7.5 - отопительные приборы во всех помещениях учреждения не оборудованы ограждающими устройствами;

02.05.23 6. - п. 3.1.3 - количество шкафов для хранения верхней одежды с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками не соответствует списочному количеству детей в группе, а именно в старшей разновозрастной группе № 2, списочный состав 20 детей, шкафов для хранения верхней одежды 18.

Шкафы **СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).**

вода 02.11.22 7. - гл. VI, п. 75 - качество и безопасность питьевой и горячей воды не соответствует гигиеническим нормативам, а именно проба «вода питьевая централизованное водоснабжение» - пищеблок, по исследуемым показателям общие колиформные бактерии и Escherichia coli (E. coli) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

вода 02.11.22 8. - таб. - 3.5 - проба «вода питьевая централизованное водоснабжение» - пищеблок, по исследуемым показателям общие колиформные бактерии и Escherichia coli (E. coli) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21;

9. - таблица 6.4 – туалетные комнаты, функционирующих групповых ячеек, не обеспечены достаточным количеством умывальных раковин для детей и детских унитазов, а имеющиеся в туалетной группы № 2 (старшая разновозрастная группа), согласно предоставленной информации, списочный состав – 20 детей, установлены 1 умывальная раковина, 1 унитаз, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, так как в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста (лет) определяется из расчета не менее: 1 унитаз на 5 детей, умывальники или раковины желобкового типа – 1 кран на 5 детей;

02.08.23

10. - таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество моечного оборудования и производственных столов, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в производственных помещениях пищеблока в помещении выполняющем функции горячего цеха отсутствует раковина для мытья рук, отделочная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, производственные столы, в помещении сырого цеха (обработка сырых овощей, рыбы, мяса, кур, яиц) для обработки сырого мяса, сырой рыбы и сырых кур установлена одна моечная ванна, моечная для мытья кухонной посуды не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

*Иммунолог
02.08.23*

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

11. - п. 2.13 – в помещении пищеблока, выполняющем функции горячего цеха технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла, газов, влаги не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции, с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

*Вентиляция
02.08.23*

12. - п. 2.16 – внутренняя отделка (стены) производственного помещения, выполняющего функции холодного цеха имеет отделку, не допускающую проведение качественной влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами (трещины, нарушена целостность покрытия, сколы, выбоины);

*Стены
02.08.23*

13. - п. 8.1.2 – на момент проверки руководителем учреждения предоставлено примерное десятидневное меню на летний период для организации питания детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 летнего возраста с 10,5 часовым пребыванием, утвержденное руководителем учреждения, установлено, что согласно меню, показатель «жиры» завтрак, второй завтрак, обед и полдник составил – 34,38 г, показатель «углеводы» завтрак, второй завтрак, обед и полдник составил – 156,8 г, показатель «энергетическая ценность» за завтрак, второй завтрак, обед и полдник составил – 1102,66 ккал, показатель «витамин С» на завтрак, второй завтрак, обед и полдник составил – 29,17 мг, что не соответствует требованиям приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому потребность в пищевых веществах, энергии и витаминах (дошкольная организация 10,5 часового пребывания), а именно жиры для детей 3-7 лет – 45 г, углеводы для детей 3-7 лет – 195,75 г, энергетическая ценность для детей 3-7 лет – 1300 ккал, витамин С для детей 1-3 лет – 33,75 мг, для детей 3-7 лет – 37,5 мг;

*Меню
02.11.22*

14. - таб. 4 – распорядок дня учреждения с 10,5 часовым пребыванием, утвержденное руководителем учреждения, в части времени приемов пищи в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации не соответствует требованиям таблицы 4 «Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации» приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, именно, режим дня на период учебного года (летний период):
-второй завтрак в дошкольных общеобразовательных группах с 10.00 до 10.30;

*Режим
02.11.22*

Согласно требованиям таблицы 4 «Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации» приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 время приема пищи для всех возрастных групп во второй завтрак 10.30-11.00.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ предписывает:

Привести объект – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Челядиново Ленинского района, располагающееся по адресу: 298243, Крым Республика, Ленинский район, с. Челядиново, ул. Садовая, д. 7, в соответствие с требованиями статей 11, 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

по пунктам №№ 1, 7, 8, 13, 14 - в срок 02 ноября 2022 г.,

по пунктам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 - срок до 02 августа 2023 г.

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Челядиново Ленинского района (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Восточному Крыму по адресу: г. Керчь, ул. Комарова, 4 **в срок до 02 ноября 2022 г., 02 августа 2023 г.**

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Межрегионального управления
Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю
по Восточному Крыму

(должность, лица, уполномоченного осуществлять госсаннадзор)


(подпись)

Евтеева О.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: «02 августа 2022 г.

(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуального
предпринимателя)


подпись


Ф.И.О.